

Interpon D2525 : Peintures Superdurables pour l'architecture



Les gammes Superdurables Interpon D2525 offrent une résistance supérieure aux UV et se destinent aux projets architecturaux où la rétention de la couleur et de la brillance sont essentielles.

Depuis 2010, toutes les collections spécifiques Interpon pour l'architecture sont systématiquement proposées en qualité Superdurable.



	Durabilité Standard Interpon D1000	Superdurables Interpon D2000
Gammes Produits	Interpon D1036	Interpon D2525 Interpon D2015
Type de résines	Polyester	Polyester Haute Durabilité
Agréments	Qualicoat Classe 1 GSB Standard EN12206	Qualicoat Classe 2 GSB Master AAMA 2604 (5 ans Floride)
Propriétés mécaniques	Excellent	Excellent
Tenue au Test Floride	1 an Floride	3 ans Floride
Finitions	Mat, satiné, brillant, fine texture, sablé	Mat, satiné, brillant, fine texture, sablé
Garanties AkzoNobel : Valables sur Aluminium laqué par un Applicateur Approuvé par AkzoNobel et approuvé Qualicoat ou GSB.		

Comparatif des peintures en poudre polyesters après 600 heures d'exposition au test QUVB*



*Test QUVB 313 (norme DIN EN ISO 11507) réalisé au laboratoire AkzoNobel Powder Coatings. L'enceinte de vieillissement accéléré, reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en quelques heures ou semaines, les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.

Durabilité standard Fine Texture Qualicoat Classe 1


- Perte de brillance 82% par rapport à la valeur initiale.
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important.
- Delta E : 6,22 (Ecart de colorimétrie).

Superdurable RAL 7016 Interpon D2525 Structura Qualicoat Classe 2

- Perte de brillance 30% par rapport à la valeur initiale.
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m.
- Delta E : < 1 soit 0,74 (Ecart de colorimétrie).



Les tests Floride



Les tests consistent à observer la variation de teinte et le changement de brillance en exposition naturelle. Le climat de Floride combine :

- fortes attaques UV
- hautes températures
- humidité élevée

Nombre de mois d'exposition en Floride à 5 degrés d'inclinaison

- Interpon D2525
- Polyester standard

Notre offre Superdurable

Interpon D2525 Brillant – RAL

162 teintes sont déjà formulées en RAL Interpon D2525 Superdurable brillant, aspect lisse.
Ci-dessous celles en stock :

RAL	Code Interpon	RAL	Code Interpon	RAL	Code Interpon
RAL 3000	YG600JR	RAL 7021	YL651GF	RAL 9002	YL635GF
RAL 5013	YJ613JR	RAL 7035	YL621GF	RAL 9003	YA600GF
RAL 7004	YL604GF	RAL 7038	YL623GF	RAL 9005	YN603GF
RAL 7012	YL609GF	RAL 7043	YL627GF	RAL 9010	YA601GF
RAL 7015	YL610GF	RAL 8014	YM609GF	RAL 9016	YA602GF
RAL 7016	YL611GF	RAL 8019	YM612GF		

Interpon D2525 Mat – RAL HR

Polyester Architecture – Superdurable - Aspect lisse - Niveau de brillance : 20 – 30 %

D2525 Mat RAL HR	Code Interpon	D2525 Mat RAL HR	Code Interpon	D2525 Mat RAL HR	Code Interpon	D2525 Mat RAL HR	Code Interpon
RAL 1001	YD259F*	RAL 5010	YJ259F	RAL 7015	YL279F	RAL 8003	YM258F
RAL 1013	YD813F	RAL 5011	YJ211F	RAL 7016	YL216F	RAL 8007	YM207F
RAL 1014	YD214F*	RAL 5012	YJ267F*	RAL 7021	YL221F	RAL 8011	YM259F
RAL 1015	YD215F	RAL 5014	YJ214F	RAL 7022	YL280F	RAL 8014	YM257F
RAL 1019	YD219F	RAL 5015	YJ215F*	RAL 7023	YP251F*	RAL 8015	YM215F*
RAL 2000	YF250F*	RAL 5017	YJ217F*	RAL 7024	YL209I	RAL 8016	YM216F*
RAL 2009	YF200I*	RAL 5023	YJ260F*	RAL 7030	YP230F	RAL 8017	YM217F
RAL 3000	YG200F	RAL 6002	YK202F*	RAL 7031	YL231F	RAL 8019	YM260F
RAL 3002	YG802G*	RAL 6005	YK252F	RAL 7032	YL232F*	RAL 8022	YM222E
RAL 3003	YG203F*	RAL 6007	YK250E*	RAL 7033	YP253F*	RAL 9001	YD201F
RAL 3004	YG204F	RAL 6009	YK209F	RAL 7035	YL281F	RAL 9002	YC202E
RAL 3005	YG205F	RAL 6011	YK211F*	RAL 7037	YL288F	RAL 9003	YA203F
RAL 3011	YG253F*	RAL 6019	YK219F	RAL 7038	YL263F*	RAL 9004	YN203I*
RAL 3016	YG211I*	RAL 6020	YK220F*	RAL 7039	YL289F*	RAL 9005	YN205E*
RAL 5000	YJ261F*	RAL 6021	YK221F	RAL 7040	YL240F	RAL 9010	YA210F
RAL 5002	YJ202F*	RAL 6029	YK229F*	RAL 7042	YL242F	RAL 9016	YA216F
RAL 5003	YJ203F	RAL 7001	YL201F	RAL 7043	YL201JR	RAL 9017	YN217E*
RAL 5005	YJ205E*	RAL 7011	YP252F	RAL 7047	YL285F	RAL 9018	YA218F*
RAL 5009	YJ209F*	RAL 7012	YL287F	RAL 8000	YM270F*		

* Les codes indiqués * sont formulés et ajoutés au fur et à mesure des demandes du marché.

Interpon D2525 Satiné – RAL

Plus de 50 teintes ral formulées / Nous consulter.

Interpon D2525 Structura

Polyester Architecture - Texturés fins Superdurables - Niveau de brillance : 3 – 10 %

- 10 jours de délai

RAL HR	Code Interpon	RAL HR	Code Interpon	RAL HR	Code Interpon	RAL HR	Code Interpon
RAL 1000	YD300F	RAL 6003	YK303F	RAL 7024	YL324F	RAL 8025	YM325F
RAL 1013	YD313F	RAL 6005	YK305F	RAL 7026 •	YL373F	RAL 8028 •	YM363F
RAL 1014 •	YD314F	RAL 6009	YK309F	RAL 7030 •	YP330F	RAL 9001	YU301F
RAL 1015	YD315F	RAL 6012	YK312F	RAL 7031	YL374F	RAL 9002	YU302F
RAL 1019	YD319F	RAL 6017	YK317F	RAL 7033 •	YL375F	RAL 9003	YB303F
RAL 2001 •	YF304F	RAL 6019	YS319F	RAL 7034	YL334F	RAL 9004 •	YN304F
RAL 3000 •	YG300F	RAL 6021	YK321F	RAL 7035	YL335F	RAL 9005	YN305F
RAL 3004	YG304F	RAL 6025 •	YK356F	RAL 7036 •	YL357F	RAL 9006	Y2328F
RAL 3005	YG305F	RAL 6027	YK327F	RAL 7037	YL337F	RAL 9007	Y2329F
RAL 3013 •	YG355F	RAL 6029	YK329F	RAL 7038 •	YP338F	RAL 9010	YA310F
RAL 4005 •	YH355F	RAL 7000 •	YL300F	RAL 7039	YL339F	RAL 9011 •	YN311F
RAL 5002	YQ302F	RAL 7001	YP301F	RAL 7040	YL340F	RAL 9016	YA316F
RAL 5003	YJ303F	RAL 7004 •	YL304F	RAL 7042 •	YL342F	RAL 9017 •	YN358F
RAL 5005	YQ305F	RAL 7005 •	YL305F	RAL 7043	YP343F	RAL 9018	YL318F
RAL 5007 •	YJ362F	RAL 7006	YL306F	RAL 7044	YP344F		
RAL 5008 •	YJ375F	RAL 7010 •	YL310F	RAL 7047	YL347F		
RAL 5009 •	YJ309F	RAL 7011	YP311F	RAL 8003	YM362F		
RAL 5010	YJ310F	RAL 7012	YL312F	RAL 8011	YM311F		
RAL 5014	YJ352F	RAL 7015	YL315F	RAL 8014	YM314F		
RAL 5015 •	YJ315F	RAL 7016	YL316F	RAL 8016	YM316F		
RAL 5017 •	YJ317F	RAL 7021	YL321F	RAL 8017	YM352F		
RAL 5023	YJ323F	RAL 7022	YL322F	RAL 8019	YM319F		
RAL 5024	YJ324F	RAL 7023	YL323F	RAL 8024 •	YM324F		

RAL Metallic

Polyester Architecture - Superdurable

Aspect lisse et métallisé - Niveau de brillance : 20 - 30 %

RAL Metallic	Code Interpon	RAL Metallic	Code Interpon
RAL 1035	YW276I	RAL 7048	YW281F
RAL 1036	YW272I	RAL 8029	YW278I
RAL 3032	YW285I	RAL 9022	YW275I
RAL 4012	YW281I	RAL 9023	YW273I
RAL 5025	YW271I	RAL 9006	YW206F
RAL 5026	YW283I	RAL 9007	YW207F
RAL 6035	YW279I		



Collection Futura 2018-2021

Collection développée en collaboration avec l'agence de style PeclerParis. Polyesters Superdurables.

Désignation	Code Interpon	Désignation	Code Interpon	Désignation	Code Interpon
Ambre 2525 Sablé	Y2316F	Gondar 2525	YW106I	Ostuni	Y2211I
Antu	Y2209I	Grazalema 2525	YW266F	Patah 2525	YW267I
Aurora	Y2000I	Gris 2150 Sablé	YW365F	Platine 2525	YW284F
Bleu 2600 Sablé	YW361F	Gris 2400 Sablé	YW373F	Pyrite 2525	YW207F
Bleu 2700 Sablé	YW353F	Gris 2500 Sablé	YW358F	Raja Sablé	Y4309I
Bohol	Y2212I	Gris 2800 Sablé	YW356F	Rio	Y2001I
Brisbane Sablé	Y2303I	Gris 2900 Sablé	YW355F	Sanctum Silky Texture	YL317I
Bronze 2525	YW283F	Innoko Sablé	Y4306I	Senoual 2525	YW266I
Brun 2650 Sablé	YW366F	Jaipur Sablé	Y2361I	Sequoia Sablé	Y4308I
Canon 2525	YW279F	La Boca Silky Texture	Y2305I	Silver 2525	YW206F
Cappadoce 2525	YW268I	Manganese 2525	YW280F	Starlight 2525 Sablé	YX353F
Chennai	Y2213I	Mars 2525 Sablé	YX355F	Sumela	Y2208I
Cotton	YA406I	Noir 2100 Sablé	YW359F	Tanami Sablé	Y4304I
Detendre	Y2214I	Noir 2200 Sablé	YW360F	Tasilaq Sablé	Y2304I
Djibouti Sablé	Y4307I	Noir 2300 Sablé	YW383I	Tijuka Sablé	Y2306I
Faro 2525	YW268F	Oia Silky Texture	YL316I	Yazd 2525 Sablé	YW370F
Galet 2525	YX050F	Ordos 2525 Sablé	YW387I		

Autres teintes Futura :

Désignation	Code Interpon
Acier 2525	YW150F
Atlante 2525	YW282F
Etna 2525	YW107I
Gris 2700 Sablé	YW382I
Gris 29770 Chiné	YX051F
Himba 2525	YW274F
Irrawaddy 2525	YW270F
Ivoire 2100 Sablé	YW364F
Jaisalmer 2525	YW273F
Meneles 2525	YW267F
Orange 2100 Sablé	YW386I
Otago 2525	YW263I
Rouge 2100 Sablé	YW371F
Rouge 2200 Sablé	YX310I
Rouge 2600 Sablé	YW380I
San Francisco 2525	YW277F
Tikal 2525	YW261I
Toledo 2525	YW271F
Vert 2100 Sablé	YW381I
Vert 2300 Sablé	YW362F
Vert 2500 Sablé	YW354F
Yuma 2525 Sablé	Y2317F



Collection Interpon D2525 Brilliance

Polyester Architecture - Superdurable

Aspect lisse et fortement métallisé - Niveau de brillance : 25 +/-5 %

Brilliance

Code Interpon

DBR201	YW213G
DBR202	YW208G
DBR203	YW216G
DBR204	YW209G
DBR205	YW215G
DBR206	YW277G
DBR207	YW285G
DBR209	YW260G



Collection Interpon D2525 Anodic III

Polyester Architecture - Superdurable - Aspect lisse proche de l'anodisation - Niveau de brillance : 25+/-5 %

Interpon D2525 Anodic III

Code Interpon

Anodic Bronze	Y2214F
Anodic Ice	YW201E
Black	YN205E
Golden Beach	YW255F
Gold Pearl	YY217E
Gold Splendour	Y2205I
Soft Champagne	Y2204I
Soft Silver	Y2203I
Steel Blue Gray 715	Y2215F
Steel Blue Platinum	Y2207I
Steel Bronze 1	Y2206F
Steel Bronze 2	Y2217F



Nouveau !

Collection Interpon D2015 Précis

Collection spécifique Interpon Mat profond - Polyester Superdurable
Agréments Qualicoat Classe 2 - GSB Master - AAMA 2604 - BS EN 12206

Désignation	Code Interpon
Précis Black 50	Y2M10I
Précis Brown 19	Y2M11I
Précis Champagne Pearl	Y2M04I
Précis Cream 13	Y2M07I
Précis Cream 15	Y2M08I
Précis Dark Bronze	Y2M01I
Précis Grey 05	Y2M09I
Précis Grey 16	Y2M06I
Précis Natural Shimmer	Y2M05I
Précis Pure Gold	Y2M03I
Précis Steel Blue Grey	Y2M00I
Précis Steel Bronze	Y2M02I



Téléchargez nos apps

Obtenez en quelques clics 24h/24, 7j/7, nos fiches techniques, nos documentations, le visuel de nos couleurs et nuanciers, des vidéos etc. Disponibles dans l'App Store pour iPhone et iPad.



L'App Interpon, pour obtenir en quelques clics, 24h/24, toute l'information sur 1670 peintures en poudre.



L'App AkzoNobel Design, conçue pour les architectes et prescripteurs aide à visualiser les produits Interpon et liquides PVDF, à les prescrire, à contretyper une couleur et à réaliser son propre nuancier.



Disponibles dans l'App Store pour Iphone et Ipad.



Interpon®

AkzoNobel s'efforce de garantir que les informations contenues dans cette publication sont correctes au moment de l'impression. L'information communiquée dans ce flyer concernant la codification des produits et leur mise en stock est susceptible d'évoluer en fonction de la demande du marché. Tous les produits mentionnés et tous les conseils techniques fournis sont soumis aux conditions générales de vente standards de la société AkzoNobel.
Copyright ©2018 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon est une marque déposée de AkzoNobel.